



**ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA FRENTE ÀS EMERGÊNCIAS EM
SAÚDE PÚBLICA
Novo Coronavírus (COVID-19)**

**SAUDE DO IGUAÇU – PR
2020**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

MAURO CESAR CENCI
Prefeito

DARLEI TRENTO
Vice-Prefeito

FRANCELI DE FATIMA DAVI DEL GASPERIN
Secretária Municipal de Saúde

DANIEL GABIATTI DOS SANTOS
Coordenador da Vigilância Epidemiológica

PATRIK ZANELLA
Vigilância Sanitária

ARIEL FERNANDA FIORENTIN
Imunização

PAULA CAROLINE DE FAVERI DIAS
Responsável pela Assistência Farmacêutica Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	4
RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA.....	5
SITUAÇÃO EPDEMIOLÓGICA	5
OBJETIVOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA.....	6
SITUAÇÃO 1.....	8
SITUAÇÃO 2.....	13
SITUAÇÃO 3.....	18
RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO DE LEITOS VIA SISTEMA CARE.....	22
OBITOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID 19.....	22
DADOS DA FUNERÁRIA DO MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU.....	26
EQUIPE DE PLANTONISTA DO CENTRO DE SAÚDE.....	27
CONSIDERAÇÕES FINAIS	28
MATERIAL CONSULTADO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO.....	29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

APRESENTAÇÃO

O Plano Municipal de Continência do novo Coronavírus (COVID-19), desenvolve recomendações técnicas para o fortalecimento de uma vigilância em saúde atuante, visando informar e orientar profissionais de saúde e todos os órgãos municipais, como também a população quanto a concepção epidemiológica e meios de prevenção do novo Coronavírus (COVID-19), com vistas a alertar em casos confirmados no município de Saudade do Iguaçu - Pr.

Tendo em vista o aumento do número de casos suspeitos e confirmados do novo Coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com a vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, imunização, atenção básica e o apoio laboratorial, elaboraram estratégias presentes neste plano, onde os órgãos atuam de forma planejada.

A vigilância em saúde tem como objetivo a prevenção e medidas de disseminação das informações, divulgando a população os meios mais seguros para evitar uma possível contaminação, como também estratégias imediatas frente algum caso suspeito devido o cenário atual em que vive o Brasil.

Dessa forma, o município de Saudade do Iguaçu elabora um Plano de Contingência para assim melhorar as medidas de controle de disseminação do vírus no município caso seja necessário. Contando assim, com o apoio dos órgãos municipais já citados e dentre outros.



RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA

Sensibilizar os profissionais para a notificação e investigação em tempo oportuno, como também, realizar ações de prevenção contra o COVID-19;

Definir parcerias junto aos órgãos municipais;

Distribuir panfletos para a população, com conteúdo de medidas de prevenção;

Participar de jornais populares, rádios locais, e mídia em geral, sendo também um meio de disseminação de informação;

Assegurar assistência profissional e laboratorial em casos confirmados;
Intensificar a vigilância do vírus frente a investigação dos casos suspeitos e confirmados;

Disponer de apoio técnico e orientações necessárias junto à superintendência regional e área descentralizada;

Atualizar os profissionais e a população sobre o cenário epidemiológico.

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS

Manifestações clínicas

Os coronavírus humanos comuns causam infecções respiratórias brandas a moderadas de curta duração. Os sintomas podem envolver coriza, tosse, dor de garganta e febre. Esses vírus algumas vezes podem causar infecção das vias respiratórias inferiores, como pneumonia. Esse quadro é mais comum em pessoas com doenças cardiopulmonares, diabéticos e pessoas com sistema imunológico comprometido ou em idosos.

Agente etiológico

É da família coronaviridae, o gênero Coronavírus é subdividido em três grupos principais, com base em propriedades genéticas e sorológicas. Cada grupo inclui muitos vírus que causam problemas de doença no homem, animais ou aves.



Ordem: Nidovirales, família: Coronaviridae, RNA vírus, Infecção em mamíferos e aves.

Reservatório e modo de transmissão

A transmissão ocorre a partir de pessoas infectadas, podendo se espalhar desde que alguém esteja menos de 2 metros de distância de alguém infectado, ocorrer por gotículas, saliva, espirro, tosse, secreção nasofaríngea ou objetos de superfícies infectadas pelo vírus, levando a boca, nariz e olhos.

Período de incubação

Considera-se de 2 a 14 dias.

Suscetibilidade

Todos os grupos tem probabilidade, embora idosos e pessoas com doenças preexistentes tenham maior possibilidade de evoluírem para casos graves.

OBJETIVOS DO PLANO DE CONTIGÊNCIA

Assegurar ações de prevenção em saúde e controle do novo COVID-19 em tempo oportuno e eficiente, em situação de caso suspeito no município de Saudade do Iguaçu.

Elaborar técnicas eficazes e rápidas em situação de caso suspeito no município, tendo como base as orientações do Ministério da saúde (MS), priorizando o controle e diminuição da transmissão do COVID-19;

Atribuir responsabilidades de prevenção e informação aos órgãos municipais e enfatizar o trabalho em parceria;

Realizar reuniões mensais com profissionais de saúde e órgãos competentes para discutir medidas de prevenção, planejamento e atualização do cenário epidemiológico;

Elaborar um informe diário com as informações locais e regionais sobre os casos suspeitos, monitorados e confirmados do novo Coronavírus;



Orientar toda a equipe, para que todos saibam os procedimentos necessários e quais medidas tomar quando se depararem com algum caso suspeito ou confirmado.



SITUAÇÃO 1: PRESENÇA DE CASO SUSPEITO NO MUNICÍPIO

GESTÃO	ATIVIDADE	AÇÕES
	Indicar referência municipal para contato.	Franceli – Secretária Municipal de Saúde, Fone (46) 999374365, Daniel – Enfermeiro Fone:(46) 99971-6526, Luis Henrique – Enfermeiro, Fone: (46) 999230135 e Paula - Farmacêutica, Fone: (46) 999001408
	Garantir insumos estratégicos.	A garantia de insumos e equipamentos de proteção individual fica assegurado por parte da secretaria de saúde, para que os profissionais de saúde possam desempenhar com qualidade e segurança suas funções, frente a casos suspeitos ou confirmados do Covid19. Tais como máscaras de procedimento e N95 ou PFF2, luvas descartáveis, avental e macacões descartáveis, óculos de proteção e viseiras.
	Detalhar fluxo de atendimento para casos leves, moderados e graves.	Os casos suspeitos, serão atendidos por uma equipe composta por médico, enfermeiro e motorista, os quais irão até a casa do paciente, visando evitar que o mesmo fique em contato com outros pacientes dentro da UBS. Poderá ser acionada a equipe via telefone, pelos números (46) 99905-9838 e 99905-8707. Será utilizado um veículo preparado, onde seja possível fazer desinfecção do mesmo a cada paciente atendido pela equipe, bem como a paramentação dos profissionais será toda descartável. Caso Leve; Será mantido em quarentena, isolamento domiciliar de 14 dias,

		com os cuidados e recomendações necessários, acompanhamento diário pela equipe de saúde. Caso Moderado; Será mantido em quarentena, isolamento domiciliar por 14 dias, com acompanhamento diário pela equipe de saúde, caso ocorra qualquer piora no quadro o mesmo será conduzido com veículo e Epi,s necessários até o Instituto São Rafael da cidade de Chopinzinho. Caso Grave; Será acionado o serviço de urgência e emergência do SAMU, o qual fará a remoção e regulação de leito para o paciente afetado.
	Definir Porta-Voz que será responsável pela interlocução com os veículos de comunicação.	Secretária Municipal de Saúde: Franceli de Fátima Davi Del Gasperin. Fone: (46) 999374365 E-mail: franceli_davi@hotmail.com
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
	Notificar imediatamente a Regional de Saúde	Todos os casos considerados suspeitos e confirmados, deveram ser imediatamente notificados neste link https://covid19.appsaude.pr.gov.br e alimentado planilha para avaliação da regional de saúde.
	Monitorar e manter registro atualizado de casos suspeitos	Os casos suspeitos serão monitorados diariamente por 14 dias, pela equipe de saúde que fara contato via telefone e se necessário realizará visita domiciliar para reavaliar a evolução do caso. Os casos serão avaliados e evoluídos conforme prevê os protocolos e descritos em prontuário eletrônico da secretaria de saúde.
	Monitorar e manter registro atualizado dos	Acompanhamento de casos suspeitos ou confirmados, serão entrevistados também os contatos

	contatos próximos.	próximos, buscando evitar novos casos de contaminação, e agilizando o diagnóstico precoce da doença. Manter atualizado contatos telefônicos dos suspeitos/confirmados.
LABORATÓRIO		
	Elaborar fluxo de local de coleta e encaminhamento de exame (seguir as orientações do manual Coletas e envio de amostra ao LACEN)	Em situação de caso suspeito no município de Saudade do Iguazu, a coleta poderá ser realizada no município, com profissionais qualificados, equipados de todos os materiais de proteção individual, no centro de saúde ou no domicílio do paciente. A amostra deverá ser encaminhada ao LACEN em caixas térmicas, nas segundas e quintas feiras. Se não for possível o envio nestes dias, a amostra deverá ser congelada para envio posterior. Os Kits de coleta de amostras de swabs combinados, serão fornecidos pela 07ª RS. Ressaltamos também sobre o encaminhamento da coleta ao LACEN, a amostra deve estar cadastrada no Sistema de gerenciamento do Ambiente Laboratorial (GAL), juntamente com a ficha de notificação em casos de suspeitos do Novo Coronavírus. A consulta do resultado será disponibilizada no sistema em questão, pelo login municipal.
ASSISTÊNCIA		
	Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de caso suspeito.	As equipes de saúde das ESF e da UBS, estão todas orientadas para quando se depararem com um caso suspeito, realizarem o diagnóstico precoce. Identificar os sintomáticos respiratórios, orientar o uso de máscaras cirúrgicas e encaminhar para triagem clínica em local específico.

	Notificar imediatamente	O paciente deve ser notificado imediatamente, bem como iniciar o seu isolamento domiciliar no dia da suspeita de caso para a vigilância epidemiológica do município.
	Organização do fluxo de atendimento para casos suspeitos, priorizando o isolamento domiciliar nos casos leves	Os casos serão monitorados por 14 dias conforme especificado no item anterior de monitoramento. Serão repassados a população as atualizações recebidas da Regional de Saúde, bem como da SESA, deixando a população instruída e orientada sobre as medidas individuais e coletivas para prevenção do Covid19.
	Orientar os profissionais dos serviços de saúde e a população sobre as medidas individuais e coletivas de prevenção e controle para o COVID-19	Orientar os profissionais quanto ao lavar as mãos com mais frequência, uso de álcool gel, uso dos EPIs, assepsia dos ambientes, etiqueta respiratória evitar aglomerações; Disseminar informações através da mídia, folders de como se proteger individualmente e coletivamente, lavar as mãos com mais frequência, uso de álcool gel, assepsia dos ambientes, etiqueta respiratória evitar aglomerações;
	Elaborar fluxo de transporte pré-hospitalar para itinerários de paciente nos caso moderados e graves	Os casos graves, serão encaminhados para o Instituto São Rafael na cidade de Chopinzinho, e caso necessitem de unidade de terapia intensiva, a referência são os hospitais da cidade de Pato Branco, ISSAL e Policlínica de Pato Branco. A regulação de leitos e transporte de pacientes em estado grave será feita pelo SAMU – 192. Na ausência de transporte do SAMU. Os pacientes serão conduzidos em veículo adaptado, o qual o motorista fica isolado do

	restante da equipe de saúde e paciente, visando a fácil desinfecção e a qualidade nos procedimentos realizados.
--	---

Situação 2: Presença de caso confirmado no município

GESTÃO	ATIVIDADE	AÇÕES
	Indicar referência municipal para contato.	Franceli – Secretária Municipal de Saúde, Fone (46) 999374365, Daniel – Enfermeiro Fone:(46) 99971-6526, Luís Henrique – Enfermeiro, Fone: (46) 999230135 e Paula - Farmacêutica, Fone: (46) 999001408
	Garantir insumos estratégicos.	A garantia de insumos e equipamentos de proteção individual fica assegurado por parte da secretaria de saúde, para que os profissionais de saúde possam desempenhar com qualidade e segurança suas funções, frente a casos suspeitos ou confirmados do Covid19. Tais como máscaras de procedimento e N95 ou PFF2, luvas descartáveis, avental e macacões descartáveis, óculos de proteção e viseiras.
	Detalhar fluxo de atendimento para casos leves, moderados e graves.	Os casos confirmados, serão atendidos por uma equipe composta por médico, enfermeiro e motorista, os quais irão até a casa do paciente, visando evitar que o mesmo fique em contato com outros pacientes dentro da UBS. Poderá ser acionada a equipe via telefone, pelos números (46) 99905-9838 e 99905-8707. Será utilizado um veículo preparado, onde seja possível fazer desinfecção do mesmo a cada paciente atendido pela equipe, bem como a paramentação dos profissionais será toda descartável. Caso Leve; Será mantido em quarentena, isolamento domiciliar de 14 dias,

		com os cuidados e recomendações necessários, acompanhamento diário pela equipe de saúde. Caso Moderado; Será mantido em quarentena, isolamento domiciliar por 14 dias, com acompanhamento diário pela equipe de saúde, caso ocorra qualquer piora no quadro o mesmo será conduzido com veículo e Epi,s necessários até o Instituto São Rafael da cidade de Chopinzinho. Caso Grave; Será acionado o serviço de urgência e emergência do SAMU, o qual fará a remoção e regulação de leito para o paciente afetado.
	Definir Porta-Voz que será responsável pela interlocução com os veículos de comunicação.	Secretária Municipal de Saúde: Franceli de Fátima Davi Del Gasperin. Fone: (46) 999374365 E-mail: franceli_davi@hotmail.com
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
	Notificar imediatamente a Regional de Saúde	Todos os casos considerados suspeitos e confirmados, deveram ser imediatamente notificados neste link https://covid19.appsaude.pr.gov.br e alimentado planilha para avaliação da regional de saúde.
	Monitorar e manter registro atualizado de casos suspeitos	Os casos confirmados serão monitorados diariamente por 14 dias, pela equipe de saúde que fara contato via telefone e se necessário realizará visita domiciliar para reavaliar a evolução do caso. Os casos serão avaliados e evoluídos conforme prevê os protocolos e descritos em prontuário eletrônico da secretaria de saúde.
	Monitorar e manter registro atualizado dos	Acompanhamento de casos suspeitos ou confirmados, serão entrevistados também os contatos

	contatos próximos.	próximos, buscando evitar novos casos de contaminação, e agilizando o diagnóstico precoce da doença. Manter atualizado contatos telefônicos dos suspeitos/confirmados.
LABORATÓRIO		
	Elaborar fluxo de local de coleta e encaminhamento de exame (seguir as orientações do manual Coletas e envio de amostra ao LACEN)	Em situação de caso confirmado no município de Saudade do Iguazu, a coleta poderá ser realizada no município, via teste rápido, com profissionais qualificados, equipados de todos os materiais de proteção individual, no centro de saúde ou no domicílio do paciente. Caso seja hospitalizado a amostra deverá ser encaminhada ao LACEN em caixas térmicas, de segunda a sexta feira. Se não for possível o envio nestes dias, a amostra deverá ser congelada para envio posterior. Os Kits de coleta de amostras de swabs combinados, serão fornecidos pela 07ª RS. Ressaltamos também sobre o encaminhamento da coleta ao LACEN, a amostra deve estar cadastrada no Sistema de gerenciamento do Ambiente Laboratorial (GAL), juntamente com a ficha de notificação em casos de suspeitos do Novo Coronavírus. A consulta do resultado será disponibilizada no sistema em questão, pelo login municipal.
ASSISTÊNCIA		
	Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de caso suspeito.	As equipes de saúde das ESF e da UBS, estão todas orientadas para quando se depararem com um caso suspeito, realizarem o diagnóstico precoce. Identificar os sintomáticos respiratórios, orientar o uso de máscaras cirúrgicas e encaminhar

		para triagem clínica em local específico.
	Notificar imediatamente	O paciente deve ser notificado imediatamente, bem como iniciar o seu isolamento domiciliar no dia da suspeita de caso para a vigilância epidemiológica do município.
	Organização do fluxo de atendimento para casos suspeitos, priorizando o isolamento domiciliar nos casos leves	Os casos serão monitorados por 14 dias conforme especificado no item anterior de monitoramento. Serão repassados a população as atualizações recebidas da Regional de Saúde, bem como da SESA, deixando a população instruída e orientada sobre as medidas individuais e coletivas para prevenção do Covid19.
	Orientar os profissionais dos serviços de saúde e a população sobre as medidas individuais e coletivas de prevenção e controle para o COVID-19	Orientar os profissionais quanto ao lavar as mãos com mais frequência, uso de álcool gel, uso dos EPIs, assepsia dos ambientes, etiqueta respiratória evitar aglomerações; Disseminar informações através da mídia, folders de como se proteger individualmente e coletivamente, lavar as mãos com mais frequência, uso de álcool gel, assepsia dos ambientes, etiqueta respiratória evitar aglomerações;
	Elaborar fluxo de transporte pré-hospitalar para itinerários de paciente nos caso moderados e graves	Os casos graves , serão encaminhados para o Instituto São Rafael na cidade de Chopinzinho, e caso necessitem de unidade de terapia intensiva, a referência são os hospitais da cidade de Pato Branco, ISSAL e Policlínica de Pato Branco. A regulação de leitos e transporte de pacientes em estado grave será feita pelo SAMU – 192.

		<p>Na ausência de transporte do SAMU. Os pacientes serão conduzidos em veículo adaptado, o qual o motorista fica isolado do restante da equipe de saúde e paciente, visando a fácil desinfecção e a qualidade nos procedimentos realizados.</p>
--	--	---

Situação 3: Presença de caso confirmado com transmissão local no município

GESTÃO	ATIVIDADE	AÇÕES
	Indicar referência municipal para contato.	Franceli – Secretária Municipal de Saúde, Fone (46) 999374365, Daniel – Enfermeiro Fone:(46) 99971-6526, Luís Henrique – Enfermeiro, Fone: (46) 999230135 e Paula - Farmacêutica, Fone: (46) 999001408
	Garantir insumos estratégicos.	A garantia de insumos e equipamentos de proteção individual fica assegurado por parte da secretaria de saúde, para que os profissionais de saúde possam desempenhar com qualidade e segurança suas funções, frente a casos suspeitos ou confirmados do Covid19. Tais como máscaras de procedimento e N95 ou PFF2, luvas descartáveis, avental e macacões descartáveis, óculos de proteção e viseiras.
	Detalhar fluxo de atendimento para casos leves, moderados e graves.	Os casos confirmados, serão atendidos por uma equipe composta por médico, enfermeiro e motorista, os quais irão até a casa do paciente, visando evitar que o mesmo fique em contato com outros pacientes dentro da UBS e também para avaliação de contatos próximos deste. Poderá ser acionada a equipe via telefone, pelos números (46) 99905-9838 e 99905-8707. Será utilizado um veículo preparado, onde seja possível fazer desinfecção do mesmo a cada paciente atendido pela equipe, bem como a paramentação dos profissionais será toda descartável. Caso Leve; Será mantido em

		quarentena, isolamento domiciliar de 14 dias, com os cuidados e recomendações necessários, acompanhamento diário pela equipe de saúde. Caso Moderado ; Será mantido em quarentena, isolamento domiciliar por 14 dias, com acompanhamento diário pela equipe de saúde, caso ocorra qualquer piora no quadro o mesmo será conduzido com veículo e Epi,s necessários até o Instituto São Rafael da cidade de Chopinzinho. Caso Grave ; Será acionado o serviço de urgência e emergência do SAMU, o qual fará a remoção e regulação de leito para o paciente afetado.
	Definir Porta-Voz que será responsável pela interlocução com os veículos de comunicação.	Secretária Municipal de Saúde: Franceli de Fátima Davi Del Gasperin. Fone: (46) 999374365 E-mail: franceli_davi@hotmail.com
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
	Notificar imediatamente a Regional de Saúde	Todos os casos considerados suspeitos e confirmados, deveram ser imediatamente notificados neste link https://covid19.appsaude.pr.gov.br e alimentado planilha para avaliação da regional de saúde.
	Monitorar e manter registro atualizado de casos suspeitos	Os casos confirmados serão monitorados diariamente por 14 dias, pela equipe de saúde que fara contato via telefone e se necessário realizará visita domiciliar para reavaliar a evolução do caso. Os casos serão avaliados e evoluídos conforme prevê os protocolos e descritos em prontuário eletrônico da secretaria de saúde.

	Monitorar e manter registro atualizado dos contatos próximos.	Acompanhamento de casos suspeitos ou confirmados, serão entrevistados também os contatos próximos, buscando evitar novos casos de contaminação, e agilizando o diagnóstico precoce da doença. Manter atualizado contatos telefônicos dos suspeitos/confirmados.
LABORATÓRIO		
	Elaborar fluxo de local de coleta e encaminhamento de exame (seguir as orientações do manual Coletas e envio de amostra ao LACEN)	Em situação de caso confirmado no município de Saudade do Iguazu que necessite de internação hospitalar, a coleta será realizada no hospital de Chopinzinho, com profissionais qualificados, equipados de todos os materiais de proteção individual. A amostra deverá ser encaminhada ao LACEN em caixas térmicas, de segunda a sexta feira. Se não for possível o envio nestes dias, a amostra deverá ser congelada para envio posterior. Os Kits de coleta de amostras de swabs combinados, serão fornecidos pela 07ª RS. Ressaltamos também sobre o encaminhamento da coleta ao LACEN, a amostra deve estar cadastrada no Sistema de gerenciamento do Ambiente Laboratorial (GAL), juntamente com a ficha de notificação em casos de suspeitos do Novo Coronavírus. A consulta do resultado será disponibilizada no sistema em questão, pelo login municipal.
ASSISTÊNCIA		
	Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de caso suspeito.	As equipes de saúde das ESF e da UBS, estão todas orientadas para quando se depararem com um caso suspeito, realizarem o diagnóstico precoce. Identificar os sintomáticos respiratórios, orientar o uso de máscaras cirúrgicas e encaminhar

		para triagem clínica em local específico.
	Notificar imediatamente	O paciente deve ser notificado imediatamente, bem como iniciar o seu isolamento domiciliar no dia da suspeita de caso para a vigilância epidemiológica do município.
	Organização do fluxo de atendimento para casos suspeitos, priorizando o isolamento domiciliar nos casos leves	Os casos serão monitorados por 14 dias conforme especificado no item anterior de monitoramento. Serão repassados a população as atualizações recebidas da Regional de Saúde, bem como da SESA, deixando a população instruída e orientada sobre as medidas individuais e coletivas para prevenção do Covid19.
	Orientar os profissionais dos serviços de saúde e a população sobre as medidas individuais e coletivas de prevenção e controle para o COVID-19	Orientar os profissionais quanto ao lavar as mãos com mais frequência, uso de álcool gel, uso dos EPIs, assepsia dos ambientes, etiqueta respiratória evitar aglomerações; Disseminar informações através da mídia, folders de como se proteger individualmente e coletivamente, lavar as mãos com mais frequência, uso de álcool gel, assepsia dos ambientes, etiqueta respiratória evitar aglomerações;
	Elaborar fluxo de transporte pré-hospitalar para itinerários de paciente nos caso moderados e graves	Os casos graves , serão encaminhados para o Instituto São Rafael na cidade de Chopinzinho, e caso necessitem de unidade de terapia intensiva, a referência são os hospitais da cidade de Pato Branco, ISSAL e Policlínica de Pato Branco. A regulação de leitos e transporte de pacientes em estado grave será feita pelo SAMU – 192.

		Na ausência de transporte do SAMU. Os pacientes serão conduzidos em veículo adaptado, o qual o motorista fica isolado do restante da equipe de saúde e paciente, visando a fácil desinfecção e a qualidade nos procedimentos realizados.
--	--	--

RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO DE LEITOS VIA SISTEMA – CARE.

Caso seja necessário a solicitação de leito para paciente confirmado de covid19 via sistema CARE, os responsáveis pela solicitação serão as mesmas que atuam no TFD do município:

Karine Bocalon Pedroso – Cel (46) 999227746

Daiane Frizon – Cel (46) 999041696

OBITOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID 19

Óbitos em domicílio:

Caso constatado óbito em domicílio a retirada do corpo deverá ser feita por equipe de saúde, (Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem) observando as medidas de precaução individual.

PREPARO E MANEJO

- O preparo e o manejo apressados de corpos de pacientes com COVID-19 devem ser evitados.
- Todos os casos devem ser avaliados, equilibrando os direitos da família, a necessidade de investigar a causa da morte e os riscos de exposição à infecção.
- Durante os cuidados com o cadáver, só devem estar presentes no quarto/boxou área de coorte (isolamento), os profissionais estritamente necessários e todos devem utilizar os EPI indicados e ter acesso a recursos para realizar a higiene das mãos com água e sabonete líquido OU álcool a 70%(higiene das mãos antes e depois da interação com o corpo e o meio ambiente).

- Todos os profissionais que tiverem contato com o cadáver, devem usar: óculos de proteção ou protetor facial, máscara cirúrgica, avental ou capote (usar capote ou avental impermeável caso haja risco de contato com volumes de fluidos ou secreções corporais) e luvas de procedimento. Se for necessário realizar procedimentos que podem gerar aerossóis como extubação, usar gorro e trocar a máscara cirúrgica pela máscara N95/PFF2ou equivalente.
- Os tubos, drenos e cateteres devem ser removidos do corpo, tendo cuidado especial para evitar a contaminação com durante a remoção de cateteres intravenosos, outros dispositivos cortantes e do tubo endotraqueal.
- Descartar imediatamente os resíduos perfurocortantes em recipientes rígidos, à prova de perfuração e vazamento e com o símbolo de resíduo infectante.
- Recomenda-se desinfetar e tapar/bloquear os orifícios de drenagem de feridas e punção de cateter com cobertura impermeável.
- Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com compressas.
- Tapar/bloquear orifícios naturais do cadáver (oral, nasal, retal) para evitar extravasamento de fluidos corporais.
- A movimentação e manipulação do corpo deve ser a menor possível.
- Acondicionar o corpo em saco impermeável, à prova de vazamento e selado. Desinfetar a superfície externa do saco (pode utilizar álcool líquido a 70°, solução clorada [0.5% a 1%], ou outro saneante desinfetante regularizado junto a Anvisa, tomando-se cuidado de não usar luvas contaminadas para a realização desse procedimento.
- Identificar adequadamente o cadáver;
- Identificar o saco de transporte com a informação relativa ao risco biológico; no contexto da COVID-19: agente biológico classe de risco 3;
- Transferir o saco com o cadáver para o necrotério do serviço;
- Os profissionais que não tiverem contato com o cadáver, mas apenas com o saco, deverão adotar as precauções padrão (em especial a higiene de mãos) e usar avental ou capote e luvas. Caso haja risco de respingos, dos fluidos ou secreções corporais, devem usar também, máscara cirúrgica e óculos de proteção ou protetor facial.

REMOÇÃO E TRANSPORTE :

- A maca de transporte de cadáveres deve ser utilizada apenas para esse fim e ser de fácil limpeza e desinfecção.
 - Após remover os EPI, todos os profissionais devem realizar a higiene das mãos. Atenção: Não é recomendado que pessoas acima de 60 anos, com comorbidades (como doenças respiratórias, cardíacas, diabetes) ou imunossuprimidas sejam expostas a atividades relacionadas ao manejo direto do cadáver.
 - Imediatamente após retirar os EPIs, os profissionais devem realizar a higiene das mãos.
 - Os EPIs que não são descartáveis, como protetor facial ou óculos de proteção, devem passar pelo processo de limpeza e posterior desinfecção.
 - Os instrumentos usados durante a autópsia devem ser limpos e desinfetados imediatamente após a autópsia, como parte do procedimento de rotina e de acordo com as orientações dos fabricantes dos produtos;
 - Deve-se realizara limpeza e desinfecção rigorosa do local, após o término de todos os procedimentos.
 - Os sistemas de tratamento de ar devem permanecer ligados enquanto é realizada a limpeza e desinfecção do local. Atenção: Não é recomendado que pessoas acima de 60 anos, com comorbidades (como doenças respiratórias, cardíacas, diabetes) ou imunossuprimidas sejam expostas a atividades relacionadas ao manejo direto do cadáver.
- ### **3. Transporte do corpo para funerária/crematório/local do funeral**
- Para realizar o transporte, o corpo deve estar em saco impermeável, à prova de vazamento e selado. Deve-se desinfetar a superfície externa do saco (pode ser utilizado álcool líquido a 70°, solução clorada [0.5% a 1%], ou outro saneante desinfetante regularizado junto a Anvisa), tomando-se cuidado de não usar luvas contaminadas para a realização desse procedimento.
 - Nenhum equipamento ou veículo de transporte especial é necessário.
 - Quando for utilizado um veículo de transporte, este também deve ser submetido à limpeza e desinfecção, segundo os procedimentos de rotina;

- Todos os profissionais que atuam no transporte do corpo devem adotar as medidas de precaução padrão. Aqueles que tiverem contato com o cadáver ou com o saco do cadáver deverão adotar as precauções padrão (em especial a higiene de mãos) e usar avental
- Sempre realizar a higiene de mãos após a retirada dos EPIs.

ORIENTAÇÕES PARA ASSISTENCIA FUNERÁRIA

É importante que os envolvidos no manuseio do corpo, equipe da funerária e os responsáveis pelo funeral sejam informados sobre o risco biológico: classe de risco 3, para que medidas apropriadas sejam tomadas para protegê-las de uma possível contaminação. Não é recomendada a preparação higiênica do cadáver, para evitar a manipulação excessiva do corpo, mas caso haja necessidade de preparação do corpo (limpar, vestir, arrumar os cabelos, etc), os profissionais deverão utilizar EPI apropriados, como luvas, avental ou capote, máscara cirúrgica, óculos de proteção ou protetor facial. Além disso, deve-se seguir as seguintes orientações:

- A movimentação e manipulação do corpo deve ser a menor possível.
- Evitar a manipulação de cadáveres que passaram por autópsia.
- Caso a família deseje ver o corpo, deverão receber instruções claras para nunca tocá-lo e nem tocar o ambiente em volta do corpo, além disso, deverão higienizar as mãos antes de entrar e depois de sair do local, sendo recomendado ainda, sempre manter a distância mínima de 1 metro do corpo.
- Orienta-se que o corpo não seja embalsamado, para evitar a manipulação excessiva do corpo.
- Deve-se realizar a desinfecção externa do caixão com álcool líquido a 70% ou outro desinfetante, antes de levá-lo para o velório. Atenção: usar luvas limpas para realizar esse procedimento.
- Os cadáveres poderão ser cremados ou enterrados, de acordo com as preferências e costumes da família.

Não é recomendado que pessoas acima de 60 anos, com comorbidades (como doenças respiratórias, cardíacas, diabetes) ou imunossuprimidas sejam expostas a atividades relacionadas ao manejo direto do cadáver. Observação:

Após o uso, os sacos de cadáver vazios devem ser descartados como resíduos enquadrados pela RDCAnvisa nº222/2018. 5.Recomendações gerais relacionadas ao Funeral Devido ao atual contexto epidemiológico, caso haja funeral, deverão ocorrer com o menor número possível de pessoas, preferencialmente, apenas os familiares mais próximos, para diminuir a probabilidade de contágio do vírus SARS-CoV-2entre as pessoas que participarão do funeral. Os participantes devem respeitar o distanciamento físico(maior que 1 metro), além de adotarem a higiene respiratória/etiqueta da tosse(cobrir nariz e boca ao tossir e espirrar com a parte interna do braço ou usar lenços de papel descartáveis e sempre realizar a higiene das mãos) durante a cerimônia. Recomendam-se ainda, que:-Devem ser evitados apertos de mão e outros tipos de contato físico entre os participantes do funeral;-Orientar-se que pessoas dos grupos mais vulneráveis (crianças, idosos, com doenças crônicas, imunodeprimidos ou gestantes)e pessoas que apresentam sintomas de infecção respiratória, não participem dos funerais; -Manter o caixão fechado durante todo o funeral, para evitar contato físico com o corpo;-Devem estar disponíveis condições para a higiene e das mãos de todos que participam do funeral (água e sabonete líquido e álcool em gela 70%);-Os encarregados de colocar o corpo na sepultura, em pira funerária, etc. devem usar luvas e higienizar as mãos com água e sabonete líquido, após retirada das luvas.

Óbitos em hospitais:

O município de Saudade do Iguaçu, tem como hospital de referência, o Instituto São Rafael de Chopinzinho, e os hospitais São Lucas e Policlínica Pato Branco, situadas no Município de Pato Branco.

Se houver óbitos nesses hospitais, a funerária fara o traslado desses corpos diretamente ao cemitério municipal de Saudade do Iguaçu para sepultamento.

Dados da funerária do município de Saudade do Iguaçu.

Funerária Jesus Misericordioso cito avenida Iguaçu nº 2122, centro de Saudade do Iguaçu, atendimento 24 Horas pelos telefones:

(46) 3246 – 1730

(46) 99942 – 3216

(46) 99900 – 3165

E-mail: willianw2r@hotmail.com

Equipe de plantonistas do centro de saúde

Médicos

ANA PAULA RIESEMBERG

RAFAEL TESSER CERQUEIRA

GERSON ANTONIO MIRANDA ROMÃO

PAULO RICARDO FRANTZ TEIXEIRA

RODRIGO HAVAROT

Enfermeiros (a)

ARIEL FERNANDA FIORENTIN

DANIEL GABIATTI DOS SANTOS

FLAVIO ROBERTO JANECKO

LUCIANA TEREZINHA RODRIGUES

LUIS HENRIQUE OGLIARI MAZOR

Técnicos de Enfermagem (a)

ALINE DE LIMA

CLARI PESSUTO ZANELATTO

DANIELLY CRISTIANE DE CAMPOS

MARIA DE LURDES CAMPOS

MARILETE COLETTI



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus COVID-19 tem por objetivo de ter subsídios e estratégias formadas caso ocorra algum caso suspeito no Município de Saudade do Iguaçu. Visando também as parcerias municipais para implantar o referido documento em todos os setores públicos e privados, tendo em vista que trata-se de saúde pública.

A gestão municipal juntamente com a coordenação de vigilância epidemiológica, busca promover ações integradas de prevenção em saúde tendo como base os protocolos do Ministério da Saúde, monitorar os sistemas de informações, o estoque de insumos laboratoriais, de EPI, e o cuidado com saúde os profissionais que trabalham na assistência, como também, de toda a população de Saudade do Iguaçu.

Ressaltando também a importância da divulgação do cenário epidemiológico, as ações municipais de controle da infecção, serviços de saúde que prestam atendimento, formas de prevenção, protocolos e fluxos em situação de caso suspeito no município.

Dessa forma, este documento ficara a disposição de toda a população.

MATERIAL CONSULTADO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO

BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV)**. Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública| COE-COVID 19. Brasília: Ministério da Saúde. Fevereiro de 2020. Disponível em: <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf>. Acesso em: 13 de Março 2020.

CEARÁ. Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde (COVEP). **Plano Estadual de Contingência para resposta às emergências em saúde pública novo coronavírus (2019-ncov)**. Secretaria da Saúde. Governo do Estado do Ceará. Fevereiro de 2020. Disponível em: https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2020/02/plano_estadual_contigencia_corona_virus_2020.pdf. Acesso em : 13 de Março 2020.

Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus (2019-nCoV). Brasília, 2020. Disponível em <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/05/Protocolo-de-manejo-clinico-para-o-novo-coronavirus-2019-ncov.pdf> Acesso em : 12 de Março 2020.

ANVISA. Nota Técnica nº 04/2020. **Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV)**. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/paf/noticias?tagsName=medidas%20preventivas>. Acesso em: 12 de Março 2020.