



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

DECRETO Nº 118/2021, de 27 de julho de 2021.

Declara de Utilidade Pública às áreas de terras para fins de Servidão administrativa, amigável ou judicial e dá providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

DECRETA:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública para fins de Servidão administrativa, amigável ou judicial pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, as áreas de terras abaixo descritas, com fulcro nos Artigos 2º, 5º, "E" e "H" e 6º, do Decreto Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941 e suas alterações.

1) ÁREA: 1.384,68 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO EMISSÁRIO FINAL

Proprietário: Oswaldo Telles e Loire Margarida Barancelli Telles, ou a quem de direito pertencer

Município: Saudade do Iguaçu PR Comarca: Chopinzinho UF: PARANÁ

Certidão de Registro: Matrícula Nº 6.209

Área atingimento: 1.384,68 m² Extensão: 461,56 m Largura da faixa: 3,00 m

Imóvel: Lote Rural nº 06, da Gleba nº 11, situado no imóvel denominado Chopinzinho
Descrição: Partindo do vértice E01, de coordenadas N:7161092.629 m e E:335970.229 m, situado na divisa do Lote Rural nº 07 da Gleba nº 11, matrícula 6.021, deste segue o emissário confrontando com a área do Lote Rural nº 06 da Gleba nº 11, com o azimute de 21°59'25" e distância de 1,80 m, até o vértice PV 25, de coordenadas N:7161094.295 m e E:335970.901 m, deste segue com o azimute de 27°27'14" e distância de 56,43 m, até o vértice PV 26, de coordenadas N:7161144.372 m e E:335996.919 m, deste segue com o azimute de 338°46'01" e distância de 75,94 m, até o vértice PV 27, de coordenadas N:7161215.154 m e E:335969.418 m, deste segue com o azimute de 333°03'06" e distância de 37,88 m, até o vértice PV 28, de coordenadas N:7161248.924 m e E:335952.249 m, deste segue com o azimute de 0°46'53" e distância de 49,82 m, até o vértice PV 29, de coordenadas N:7161298.740 m e E:335952.928 m, deste segue com o azimute de 356°41'47" e distância de 30,67 m, até o vértice PV 30, de coordenadas N:7161329.358 m e E:335951.161 m, deste segue com o azimute de 338°12'37" e distância de 27,75 m, até o vértice PV 31, de coordenadas N:7161355.126 m e E:335940.860 m, deste segue com o



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

azimute de $60^{\circ}10'06''$ e distância de 43,17 m, até o vértice PV 32, de coordenadas N:7161376.600 m e E:335978.308 m, deste segue com o azimute de $24^{\circ}06'38''$ e distância de 25,66 m, até o vértice PV 33, de coordenadas N:7161400.017 m e E:335988.788 m, deste segue com o azimute de $44^{\circ}33'43''$ e distância de 30,79 m, até o vértice PV 34, de coordenadas N:7161421.957 m e E:336010.396 m, deste segue com o azimute de $298^{\circ}31'54''$ e distância de 26,21 m, até o vértice PV 35, de coordenadas N:7161434.479 m e E:335987.365 m, deste segue com o azimute de $326^{\circ}06'46''$ e distância de 26,35 m, até o vértice PV 36, de coordenadas N:7161456.356 m e E:335972.671 m, deste segue com o azimute de $314^{\circ}16'39''$ e distância de 29,09 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7161476.666 m e E:335951.843 m, situado na margem do Rio Iguaçu, sendo o ponto final desta descrição, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com extensão de 461,56 m, com área total de atingimento de 1.384,68 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Cascavel, 09 de fevereiro de 2021. Resp. Técnico: Fernando Andersen de Araujo Técnico em Agrimensura CRT-04: N^o 40090856813

2) **ÁREA:** 758,52 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO EMISSÁRIO FINAL

Proprietário: Oswaldo Telles e Loire Margarida Barancelli Telles, ou a quem de direito
Município: Saudade do Iguaçu – PR.

Comarca: Chopinzinho UF: PARANÁ Certidão de Registro: Matrícula N^o 6021

Área atingimento: 758,52 m² Extensão: 252,84 m Largura da faixa: 3,00 m

Imóvel: Lote Rural n^o 07 da Gleba n^o 11, situado no imóvel denominado Chopinzinho

Descrição: Partindo do vértice E01, de coordenadas N:7160902.280 e E:335838.064, localizado na divisa com a área da Estação de Tratamento de Esgoto (SANEPAR), situada no Lote Rural n^o 07, deste segue o emissário confrontando com a área do Lote Rural n^o 07 da Gleba n^o 11, com o azimute $06^{\circ}49'14''$ e distância de 83,23 m, até o vértice PV 22, de coordenadas N:7160984.924 e E:335847.948, deste segue com o azimute de $52^{\circ}02'22''$ e distância de 65,57 m, até o vértice PV 23, de coordenadas N:7161025.260 e E:335899.650, deste segue com o azimute de $63^{\circ}15'42''$ e distância de 60,97 m, até o vértice PV 24, de coordenadas N:7161052.692 e E:335954.101, deste segue com o azimute de $21^{\circ}59'25''$ e distância de 43,07 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7161092.629 m e E:335970.229 m, situado na divisa com o Lote Rural n^o 06 da Gleba n^o 11, matrícula 6209, sendo o ponto final desta descrição, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura com extensão de 252,84 m, com área total de atingimento de 758,52 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Obs: A planta Topográfica elucidada o presente Memorial Descritivo, sendo parte integrante do mesmo. Cascavel, 09 de fevereiro de 2021. Resp. Técnico Fernando Andersen de Araujo Técnico em Agrimensura CRT – 04: N^o 40090856813



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

3) **ÁREA:** 1.404,60 m²- FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO INTERCEPTOR SAUDADE

Proprietário: Cagitel Agropastoril LTDA, ou a quem de direito pertencer

Município: Saudade do Iguaçu

Comarca: Chopinzinho UF: Paraná Certidão de Registro: Matrícula nº 15.988

Imóvel: Lote rural nº 08 da Gleba nº 11, situado no imóvel denominado Chopinzinho

Área de Atingimento: 1.404,60 m² Extensão: 468,20 m Largura da Faixa: 3,00 m

Descrição: Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor Saudade partindo do vértice E01, de coordenadas N:7160786.781 e E:335910.993, situado na divisa com a área da SANEPAR (Lote rural nº 07 da Gleba nº 11), deste segue confrontando em ambos os lados com a área do Lote Rural nº 08 da Gleba nº 11, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 180°37'12" e distância de 39,90 m, até o vértice PV03-A, de coordenadas N:7160746.882 e E:335910.561, deste segue com azimute de 180°37'12" e distância de 75,07 m, até o vértice PV04, de coordenadas N:7160671.812 e E:335909.749, deste segue com azimute de 168°33'37" e distância de 53,88 m, até o vértice PV05, de coordenadas N:7160619.007 e E:335920.434, deste segue com azimute de 106°11'05" e distância de 32,64 m, até o vértice PV06, de coordenadas N:7160609.910 e E:335951.776, deste segue com azimute de 145°53'20" e distância de 59,14 m, até o vértice PV07, de coordenadas N:7160560.942 e E:335984.944, deste segue com azimute de 131°12'48" e distância de 41,03 m, até o vértice PV08, de coordenadas N:7160533.906 e E:336015.813, deste segue com azimute de 143°54'11" e distância de 57,89 m, até o vértice PV09, de coordenadas N:7160487.132 e E:336049.917, deste segue com azimute de 167°54'10" e distância de 47,21 m, até o vértice PV10, de coordenadas N:7160440.972 e E:336059.810, deste segue com azimute de 175°55'38" e distância de 37,82 m, até o vértice PV11, de coordenadas N:7160403.246 e E:336062.496, deste segue com azimute de 147°21'05" e distância de 23,62 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7160383.354 e E:336075.242, situado na divisa com o Lote rural nº 10 da Gleba nº 11, sendo o ponto final desta descrição, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura com extensão de 468,20 m, e com área total de atingimento de 1.404,60m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Cascavel, 01 de fevereiro de 2021. Sergio Guimarães Merçon Vieira Engenheiro Agrônomo CREA-PR: 42.260-D ART nº 1720205830459

4) **ÁREA:** 542,70 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO INTERCEPTOR SAUDADE

Proprietário: Maria Vicente Liecheski, ou a quem de direito pertencer

Município: Saudade do Iguaçu

Comarca: Chopinzinho UF: Paraná Certidão de Registro: Matrícula nº 9.826

Imóvel: Lote rural nº 10 da Gleba nº 11, situado no imóvel denominado Chopinzinho

Área de Atingimento: 542,70 m² Extensão: 180,90 m Largura da Faixa: 3,00 m

Descrição: Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor Saudade partindo do vértice E01, de coordenadas N:7160383.354 e E:336075.242, situado na divisa



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

com o Lote rural nº 08 da Gleba nº 11, deste segue confrontando em ambos os lados com a área do Lote Rural nº 10 da Gleba nº 11, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 147°21'05" e distância de 54,00 m, até o vértice PV12, de coordenadas N:7160337.882 e E:336104.376, deste segue com azimute de 174°35'47" e distância de 36,72 m, até o vértice PV13, de coordenadas N:7160301.329 e E:336107.834, deste segue com azimute de 162°21'17" e distância de 39,60 m, até o vértice PV14, de coordenadas N:7160263.588 e E:336119.839, deste segue com azimute de 125°29'36" e distância de 42,94 m, até o vértice PV15, de coordenadas N:7160238.660 e E:336154.797, deste segue com azimute de 124°51'10" e distância de 7,64 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7160234.291 e E:336161.070, situado na divisa com o Lote rural nº 11 da Gleba nº 11, sendo o ponto final desta descrição, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura com extensão de 180,90 m, e com área total de atingimento de 542,70 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Cascavel, 01 de fevereiro de 2021. Sergio Guimarães Merçon Vieira Engenheiro Agrônomo CREA-PR: 42.260-D ART nº 1720205830459

5) **ÁREA:** 1.187,25 m²- FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO INTERCEPTOR SAUDADE

Proprietário: Maria Vicente Liecheski, ou a quem de direito pertencer

Município: Saudade do Iguaçu Comarca: Chopinzinho UF: Paraná

Certidão de Registro: Matrícula nº 5.902

Imóvel: Lote rural nº 11 da Gleba Nº 11, situado no imóvel denominado Chopinzinho

Área de Atingimento: 1.187,25 m² Extensão: 395,75 m Largura da Faixa: 3,00 m

Descrição: Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor Saudade partindo do vértice E01, de coordenadas N:7160234.291 e E:336161.070, situado na divisa com o Lote rural nº 10 da Gleba nº 11, deste segue confrontando em ambos os lados com a área do Lote Rural nº 11 da Gleba nº 11, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 124°51'10" e distância de 23,75 m, até o vértice PV16, de coordenadas N:7160220.717 e E:336180.562, deste segue com azimute de 115°03'27" e distância de 32,30 m, até o vértice PV17, de coordenadas N:7160207.036 e E:336209.824, deste segue com azimute de 137°35'34" e distância de 36,74 m, até o vértice PV18, de coordenadas N:7160179.905 e E:336234.604, deste segue com azimute de 95°22'47" e distância de 20,00 m, até o vértice PV18A, de coordenadas N:7160178.030 e E:336254.516, deste segue com azimute de 95°22'47" e distância de 25,84 m, até o vértice PV19, de coordenadas N:7160175.607 e E:336280.243, deste segue com azimute de 142°26'50" e distância de 53,34 m, até o vértice PV20A, de coordenadas N:7160133.322 e E:336312.751, deste segue com azimute de 128°20'51" e distância de 20,00 m, até o vértice PV20, de coordenadas N:7160120.913 e E:336328.437, deste segue com azimute de 163°24'16" e distância de 111,41 m, até o vértice PV21, de coordenadas N:7160014.139 e E:336360.258, deste segue com azimute de 143°12'51" e distância de 72,37 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7159956.182 e E:336403.593,



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

situado na divisa com o Lote rural nº 12 da Gleba nº 11, sendo o ponto final desta descrição, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura com extensão de 395,75 m, e com área total de atingimento de 1.187,25 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Cascavel, 01 de fevereiro de 2021. Sergio Guimarães Merçon Vieira Engenheiro Agrônomo CREA-PR: 42.260-D ART nº 1720205830459

6) ÁREA: 1.756,11 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO INTERCEPTOR SAUDADE

Proprietário: Luis Antônio Danschi, ou a quem de direito pertencer

Município: Saudade do Iguaçu Comarca: Chopinzinho UF: Paraná

Certidão de Registro: Matrícula nº 4.455

Imóvel: Lote rural nº 12 da Gleba nº 11, situado no imóvel denominado Chopinzinho

Área de Atingimento: 1.756,11 m² Extensão: 585,37 m Largura da Faixa: 3,00 m

Descrição: Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor Saudade partindo do vértice E01, de coordenadas N:7159956.182 e E:336403.593, situado na divisa com o Lote rural nº 11 da Gleba nº 11, deste segue confrontando em ambos os lados com a área do Lote Rural nº 12 da Gleba nº 11, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 143°12'51" e distância de 25,02 m, até o vértice PV22, de coordenadas N:7159936.146 e E:336418.575, deste segue com azimute de 124°13'46" e distância de 77,50 m, até o vértice PV23, de coordenadas N:7159892.551 e E:336482.652, deste segue com azimute de 51°58'04" e distância de 23,52 m, até o vértice PV24, de coordenadas N:7159907.042 e E:336501.178, deste segue com azimute de 88°12'13" e distância de 15,76 m, até o vértice PV25, de coordenadas N:7159907.536 e E:336516.931, deste segue com azimute de 129°28'42" e distância de 14,58 m, até o vértice PV26, de coordenadas N:7159898.268 e E:336528.182, deste segue com azimute de 139°36'35" e distância de 24,34 m, até o vértice PV27, de coordenadas N:7159879.732 e E:336543.952, deste segue com azimute de 154°24'18" e distância de 36,55 m, até o vértice PV28, de coordenadas N:7159846.764 e E:336559.744, deste segue com azimute de 135°49'38" e distância de 37,54 m, até o vértice PV29, de coordenadas N:7159819.839 e E:336585.903, deste segue com azimute de 118°39'35" e distância de 72,99 m, até o vértice PV30, de coordenadas N:7159784.834 e E:336649.947, deste segue com azimute de 147°35'11" e distância de 55,63 m, até o vértice PV31, de coordenadas N:7159737.871 e E:336679.766, deste segue com azimute de 133°08'17" e distância de 37,48 m, até o vértice PV32, de coordenadas N:7159712.246 e E:336707.113, deste segue com azimute de 111°27'05" e distância de 76,13 m, até o vértice PV33, de coordenadas N:7159684.404 e E:336777.971, deste segue com azimute de 93°19'48" e distância de 30,88 m, até o vértice PV34, de coordenadas N:7159682.610 e E:336808.795, deste segue com azimute de 117°26'18" e distância de 54,17 m, até o vértice PV35, de coordenadas N:7159657.648 e E:336856.874, deste segue com azimute de 118°04'40" e distância de 54,17 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7159656.105 e E:336859.766, situado na divisa com o Lote rural nº 16 da Gleba nº 11, sendo o ponto final desta descrição, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

m de largura com extensão de 585,37 m, e com área total de atingimento de 1.756,11m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Cascavel, 01 de fevereiro de 2021. Sergio Guimarães Merçon Vieira Engenheiro Agrônomo CREA-PR: 42.260-D ART n° 1720205830459

7) **ÁREA:** 1.117,08 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO INTERCEPTOR SAUDADE

Proprietário: Vitorio Frizon, ou a quem de direito pertencer

Município: Saudade do Iguaçu Comarca: São João UF: Paraná

Certidão de Registro: Matrícula n° 9.838

Imóvel: Lote rural n° 16 da Gleba n° 11, do imóvel Chopinzinho

Área de Atingimento: 1.117,08 m² Extensão: 372,36 m Largura da Faixa: 3,00 m

Descrição: Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor Saudade partindo do vértice E01, de coordenadas N:7159656.105 e E:336859.766, situado na divisa com o Lote rural n° 12 da Gleba n° 11, deste segue confrontando em ambos os lados com a área do Lote Rural n° 16 da Gleba n° 11, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 118°04'40" e distância de 75,50 m, até o vértice PV36, de coordenadas N:7159620.570 e E:336926.380, deste segue com azimute de 141°54'04" e distância de 27,19 m, até o vértice PV37, de coordenadas N:7159599.172 e E:336943.157, deste segue com azimute de 133°14'04" e distância de 79,57 m, até o vértice PV38, de coordenadas N:7159544.669 e E:337001.127, deste segue com azimute de 114°40'50" e distância de 87,98 m, até o vértice PV39, de coordenadas N:7159507.933 e E:337081.068, deste segue com azimute de 70°38'24" e distância de 30,18 m, até o vértice PV40, de coordenadas N:7159517.939 e E:337109.543, deste segue com azimute de 101°59'41" e distância de 55,70 m, até o vértice PV41, de coordenadas N:7159506.363 e E:337164.026, deste segue com azimute de 129°56'52" e distância de 16,24 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7159495.933 e E:337176.479, situado na divisa com o Lote rural n° 17 da Gleba n° 11, sendo o ponto final desta descrição, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura com extensão de 372,36 m, e com área total de atingimento de 1.117,08 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Cascavel, 01 de fevereiro de 2021. Sergio Guimarães Merçon Vieira Engenheiro Agrônomo CREA-PR: 42.260-D ART n° 1720205830459

8) **ÁREA:** 569,01 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO INTERCEPTOR SAUDADE

Proprietário: Marilene Baretta e Outros, ou a quem de direito pertencer

Município: Saudade do Iguaçu Comarca: Chopinzinho UF: Paraná

Certidão de Registro: Matrícula n° 4.686



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

Imóvel: Lote rural nº 17 da Gleba nº 11, situado no imóvel denominado Chopinzinho
Área de Atingimento: 569,01 m² Extensão: 189,67 m Largura da Faixa: 3,00 m
Descrição: Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor Saudade partindo do vértice E01, de coordenadas N:7159495.933 e E:337176.479, situado na divisa com o Lote rural nº 16 da Gleba nº 11, deste segue confrontando em ambos os lados com a área do Lote Rural nº 17 da Gleba nº 11, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 129°56'52" e distância de 4,83 m, até o vértice PV42, de coordenadas N:7159492.830 e E:337180.185, deste segue com azimute de 136°34'48" e distância de 98,63 m, até o vértice PV43, de coordenadas N:7159421.189 e E:337247.979, deste segue com azimute de 121°21'00" e distância de 60,50 m, até o vértice PV43-A, de coordenadas N:7159389.715 e E:337299.643, deste segue com azimute de 145°33'31" e distância de 25,71 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7159368.511 e E:337314.184, situado na divisa com o Lote rural nº 18 da Gleba nº 11, sendo o ponto final desta descrição, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura com extensão de 189,67 m, e com área total de atingimento de 569,01 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Cascavel, 01 de fevereiro de 2021. Sergio Guimarães Merçon Vieira Engenheiro Agrônomo CREA-PR: 42.260-D ART nº 1720205830459

9) ÁREA: 921,96 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO INTERCEPTOR SAUDADE

Proprietário: Milton Rodrigues dos Santos e Lúcia Mosquem dos Santos, ou a quem de direito pertencer

Município: Saudade do Iguaçu Comarca: Chopinzinho UF: Paraná

Certidão de Registro: Matrícula nº 29.463

Imóvel: Lote rural nº 18-B, da unificação particular de Partes do Lote nº 18, da Gleba nº 11, do imóvel Chopinzinho

Área de Atingimento: 921,96 m² Extensão: 307,32 m Largura da Faixa: 3,00 m

Descrição: Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor Saudade partindo do vértice E01, de coordenadas N:7159368.511 e E:337314.184, situado na divisa com o Lote rural nº 17 da Gleba nº 11, deste segue confrontando em ambos os lados com a área do Lote rural nº 18-B, da unificação particular de Partes do Lote nº 18, da Gleba nº 11, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 145°33'31" e distância de 4,92 m, até o vértice PV44, de coordenadas N:7159364.450 e E:337316.969, deste segue com azimute de 128°28'29" e distância de 54,61 m, até o vértice PV45, de coordenadas N:7159330.473 e E:337359.723, deste segue com azimute de 148°06'02" e distância de 45,38 m, até o vértice PV46, de coordenadas N:7159291.949 e E:337383.702, deste segue com azimute de 151°39'46" e distância de 81,65 m, até o vértice PV47, de coordenadas N:7159220.084 e E:337422.457, deste segue com azimute de 128°29'36" e distância de 52,70 m até o vértice PV48, de coordenadas N:7159187.285 e E:337463.701, deste segue com azimute de 135°56'02" e distância de 32,91 m até o vértice PV49, de coordenadas N:7159163.640 e E:337486.587, deste segue com azimute de 163°30'35" e



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

distância de 26,84 m até o vértice PV50, de coordenadas N:7159137.906 e E:337494.205, deste segue com azimute de 208°52'11" e distância de 8,31 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7159130.632 e E:337490.195, situado na margem de uma sanga sem nome que o separa do Lote rural nº 64 da Gleba nº 10, sendo o ponto final desta descrição, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura com extensão de 307,32 m, e com área total de atingimento de 921,96 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Cascavel, 01 de fevereiro de 2021. Sergio Guimarães Merçon Vieira Engenheiro Agrônomo CREA-PR: 42.260-D ART nº 1720205830459

10) **ÁREA:** 680,87 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO INTERCEPTOR SAUDADE

Proprietário: Ademir Demarchi, ou a quem de direito pertencer

Município: Saudade do Iguaçu Comarca: Chopinzinho UF: Paraná

Certidão de Registro: Matrícula nº 20.389

Imóvel Rural: Lote nº 64-C da subdivisão particular do Lote nº 64, da Gleba nº 10, do imóvel Chopinzinho

Área de Atingimento: 680,87 m² Perímetro: 497,42 m

Descrição: Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor Saudade partindo do vértice E01, de coordenadas N:7159107.910 e E:337273.217, situado na divisa com o Lote rural nº 63 da Gleba nº 10, deste segue confrontando em ambos os lados com a área do Lote nº 64-C da subdivisão particular do Lote nº 64, da Gleba nº 10, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 107°41'16" e distância de 37,20 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7159096.607 e E:337308.659, deste segue com azimute de 113°33'39" e distância de 82,44 m, até o vértice E03, de coordenadas N:7159063.653 e E:337384.229, deste segue confrontando com a divisa do Lote Rural nº 64, da Gleba nº 10, com azimute de 68°50'31" e distância de 99,88 m, até o vértice E04, de coordenadas N:7159099.703 e E:337477.374, deste segue confrontando em ambos os lados com a área do Lote nº 64-C da subdivisão particular do Lote nº 64, da Gleba nº 10, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 21°23'14" e distância de 16,94 m, até o vértice E05, de coordenadas N:7159115.476 e E:337483.551, deste segue com azimute de 28°52'11" e distância de 11,66 m, até o vértice E06, de coordenadas N:7159125.689 e E:337489.182, deste segue confrontando com a margem de uma sanga sem nome que o separa da Gleba nº 11, com azimute de 319°07'42" e distância de 3,20 m, até o vértice E07, de coordenadas N:7159128.107 e E:337487.090, deste segue confrontando em ambos os lados com a área do Lote nº 64-C da subdivisão particular do Lote nº 64, da Gleba nº 10, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 208°52'11" e distância de 12,97 m, até o vértice E08, de coordenadas N:7159116.752 e E:337480.829, deste segue com azimute de 201°23'14" e distância de 16,33 m, até o vértice E09, de coordenadas N:7159101.551 e E:337474.876, deste segue com azimute de 248°39'44" e distância de 96,30 m, até o vértice E10, de coordenadas N:7159066.511 e E:337385.179, deste segue com azimute de 293°33'39" e distância de 82,33 m, até o vértice E11, de coordenadas N:7159099.419 e



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

E:337309.717, deste segue com azimute de $287^{\circ}41'16''$ e distância de 32,30 m, até o vértice E12, de coordenadas N:7159109.234 e E:337278.939, deste segue confrontando com a divisa do Lote rural nº 63 da Gleba nº 10, com azimute de $256^{\circ}58'19''$ e distância de 5,87 m, até o vértice E01, de coordenadas N:7159107.910 e E:337273.217, sendo o ponto final desta descrição, a qual define o perímetro de 497,42 m, e com área total de atingimento de 680,87 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Umuarama, 01 de fevereiro de 2021. Sergio Guimarães Merçon Vieira Engenheiro Agrônomo CREA-PR: 42.260-D ART nº 1720205830459

11) ÁREA: 2.088,69 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO INTERCEPTOR SAUDADE

Proprietário: José Lourenço Barp, ou a quem de direito pertencer

Município: Saudade do Iguaçu Comarca: Chopinzinho UF: Paraná

Certidão de Registro: Matrícula nº 6.058

Imóvel: Lote rural nº 63, da Gleba nº 10, situado no imóvel denominado Chopinzinho

Área de Atingimento: 2.088,69 m² Extensão: 696,23 m Largura da Faixa: 3,00 m

Descrição: Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor Saudade partindo do vértice E01, de coordenadas N:7159108.572 e E:337276.078, situado na divisa com o Lote rural nº 64 da Gleba nº 10 (matricula 20.389), deste segue confrontando em ambos os lados com a área do Lote Rural nº 63 da Gleba nº 10, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de $287^{\circ}41'16''$ e distância de 53,85 m, até o vértice PV54, de coordenadas N:7159124.933 e E:337224.774, deste segue com azimute de $272^{\circ}26'07''$ e distância de 27,69 m, até o vértice PV55, de coordenadas N:7159126.110 e E:337197.106, deste segue com azimute de $274^{\circ}23'12''$ e distância de 29,15 m, até o vértice PV56, de coordenadas N:7159128.339 e E:337168.041, deste segue com azimute de $272^{\circ}54'34''$ e distância de 47,01 m, até o vértice PV57, de coordenadas N:7159130.728 e E:337121.024, deste segue com azimute de $272^{\circ}00'16''$ e distância de 40,06 m, até o vértice PV57A, de coordenadas N:7159132.127 e E:337081.049, deste segue com azimute de $272^{\circ}00'16''$ e distância de 23,11 m, até o vértice PV58, de coordenadas N:7159132.935 e E:337057.952, deste segue com azimute de $287^{\circ}24'11''$ e distância de 70,80 m, até o vértice PV59, de coordenadas N:7159154.109 e E:336990.397, deste segue com azimute de $276^{\circ}32'53''$ e distância de 77,50 m, até o vértice PV60, de coordenadas N:7159162.947 e E:336913.407, deste segue com azimute de $254^{\circ}55'37''$ e distância de 35,28 m, até o vértice PV61, de coordenadas N:7159153.772 e E:336879.340, deste segue com azimute de $266^{\circ}43'21''$ e distância de 35,24 m, até o vértice PV62, de coordenadas N:7159151.758 e E:336844.162, deste segue com azimute de $278^{\circ}23'22''$ e distância de 50,90 m até o vértice PV63, de coordenadas N:7159159.184 e E:336793.809, deste segue com azimute de $250^{\circ}39'28''$ e distância de 36,80 m, até o vértice PV64, de coordenadas N:7159146.996 e E:336759.088, deste segue com azimute de $208^{\circ}18'16''$ e distância de 58,27 m até o vértice PV65, de coordenadas N:7159095.693 e E:336731.458, deste segue com azimute de $171^{\circ}55'16''$ e distância de 96,37 m, até o vértice PV66, de coordenadas N:7159000.278 e E:336745.002,



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

deste segue com azimute de $139^{\circ}36'12''$ e distância de 14,20 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7158989.459 e E:336754.208, situado na divisa com o Parte do Lote rural nº 64 da Gleba nº 10 (matricula 15.133), sendo o ponto final desta descrição, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura com extensão de 696,23 m, e com área total de atingimento de 2.088,69 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Cascavel, 01 de fevereiro de 2021. Sergio Guimarães Merçon Vieira Engenheiro Agrônomo CREA-PR: 42.260-D ART nº 1720205830459

12) ÁREA: 646,26 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO INTERCEPTOR SAUDADE

Proprietário: Sandro Antônio Barp, ou a quem de direito pertencer

Município: Saudade do Iguaçu Comarca: Chopinzinho UF: Paraná

Certidão de Registro: Matrícula nº 15.133

Imóvel: Parte do Lote Rural nº 64 da Gleba nº 10, situado no imóvel denominado Chopinzinho

Área de Atingimento: 646,26 m² Extensão: 215,42 m Largura da Faixa: 3,00 m

Descrição: Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor Saudade partindo do vértice E01, de coordenadas N:7158989.459 e E:336754.208, situado na divisa com o Lote rural nº 63 da Gleba nº 10, deste segue confrontando em ambos os lados com a área de Parte do Lote Rural nº 64 da Gleba nº 10, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de $139^{\circ}36'12''$ e distância de 49,52 m, até o vértice PV67, de coordenadas N:7158951.748 e E:336786.299, deste segue com azimute de $121^{\circ}37'29''$ e distância de 122,91 m, até o vértice PV68, de coordenadas N:7158887.302 e E:336890.954, deste segue com azimute de $160^{\circ}05'11''$ e distância de 42,99 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7158846.884 e E:336905.596, situado na divisa com o Lote rural nº 65 da Gleba nº 10, sendo o ponto final desta descrição, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura com extensão de 215,42 m, e com área total de atingimento de 646,26 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Cascavel, 01 de fevereiro de 2021. Sergio Guimarães Merçon Vieira Engenheiro Agrônomo CREA-PR: 42.260-D ART nº 1720205830459

13) ÁREA: 1.070,16 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO INTERCEPTOR SAUDADE

Proprietário: Neivo Baggio e Lourdes Maria Albam Baggio, ou a quem de direito pertencer

Município: Saudade do Iguaçu Comarca: Chopinzinho UF: Paraná

Certidão de Registro: Matrícula nº 29.447

Imóvel: Parte do Lote Rural nº 65, da Gleba nº 10, do imóvel denominado Chopinzinho

Área de Atingimento: 1.070,16 m² Extensão: 356,72 m Largura da Faixa: 3,00 m



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

Descrição: Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor Saudade partindo do vértice E01, de coordenadas N:7158846.884 e E:336905.596, situado na divisa com o Lote rural nº 64 da Gleba nº 10, deste segue confrontando em ambos os lados com a área de Parte do Lote Rural nº 65, da Gleba nº 10, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 160°05'11" e distância de 7,16 m, até o vértice PV69, de coordenadas N:7158840.151 e E:336908.035, deste segue com azimute de 116°51'38" e distância de 51,83 m, até o vértice PV70, de coordenadas N:7158816.733 e E:336954.274, deste segue com azimute de 124°15'16" e distância de 89,49 m, até o vértice PV71, de coordenadas N:7158766.361 e E:337028.243, deste segue com azimute de 157°38'16" e distância de 87,90 m, até o vértice PV72, de coordenadas N:7158685.076 e E:337061.683, deste segue com azimute de 162°19'35" e distância de 82,36 m, até o vértice PV73, de coordenadas N:7158606.607 e E:337086.687, deste segue com azimute de 143°26'13" e distância de 37,98 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7158576.097 e E:337109.314, situado na divisa com o Lote rural nº 66 da Gleba nº 10, sendo o ponto final desta descrição, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura com extensão de 356,72 m, e com área total de atingimento de 1.070,16 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Cascavel, 01 de fevereiro de 2021. Sergio Guimarães Merçon Vieira Engenheiro Agrônomo CREA-PR: 42.260-D ART nº 1720205830459

14) ÁREA: 649,41 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO INTERCEPTOR SAUDADE

Proprietário: João Domingos Bochio e Carmelina Assunta Bochio, ou a quem de direito pertencer

Município: Saudade do Iguaçu Comarca: São João UF: Paraná

Certidão de Registro: Matrícula nº 7.781

Imóvel: Lote Rural nº 66, da Gleba nº 10, do imóvel Chopinzinho

Área de Atingimento: 649,41 m² Extensão: 216,47 m Largura da Faixa: 3,00 m

Descrição: Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor Saudade partindo do vértice E01, de coordenadas N:7158576.097 e E:337109.314, situado na divisa com o Lote rural nº 65 da Gleba nº 10, deste segue confrontando em ambos os lados com a área do Lote Rural nº 66, da Gleba nº 10, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 143°26'13" e distância de 68,29 m, até o vértice PV74, de coordenadas N:7158521.262 e E:337149.984, deste segue com azimute de 142°45'05" e distância de 72,52 m, até o vértice PV75, de coordenadas N:7158463.538 e E:337193.876, deste segue com azimute de 148°09'06" e distância de 39,15 m, até o vértice PV76, de coordenadas N:7158430.283 e E:337214.533, deste segue com azimute de 174°18'31" e distância de 28,41 m, até o vértice PV77, de coordenadas N:7158402.015 e E:337217.351, deste segue com azimute de 177°32'24" e distância de 8,10 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7158393.920 e E:337217.698, situado na divisa com o Lote rural nº 173 da Gleba nº 10, sendo o ponto final desta descrição, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura com extensão de 216,47 m, e com área total de atingimento de 649,41 m².



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Cascavel, 01 de fevereiro de 2021. Sergio Guimarães Merçon Vieira Engenheiro Agrônomo CREA-PR: 42.260-D ART nº 1720205830459

15) ÁREA: 464,19 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO INTERCEPTOR SAUDADE

Proprietário: Artemio Oss, ou a quem de direito pertencer

Município: Saudade do Iguaçu Comarca: Chopinzinho UF: Paraná

Certidão de Registro: Matrícula nº 5.204

Imóvel Rural: Lote nº 66, da Gleba nº 10, do imóvel Chopinzinho

Área de Atingimento: 464,19 m² Extensão: 154,73 m Largura da Faixa: 3,00 m

Descrição: Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor Saudade partindo do vértice E01, de coordenadas N:7158393.920 e E:337217.698, situado na divisa com o Lote rural nº 66 da Gleba nº 10, deste segue confrontando em ambos os lados com a área do Lote nº 173, da Gleba nº 10, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 177°32'24" e distância de 31,50 m, até o vértice PV78, de coordenadas N:7158362.450 e E:337219.050, deste segue com azimute de 136°42'21" e distância de 67,90 m, até o vértice PV79, de coordenadas N:7158313.029 e E:337265.612, deste segue com azimute de 133°28'31" e distância de 12,99 m, até o vértice PV80, de coordenadas N:7158304.091 e E:337275.039, deste segue com azimute de 166°51'08" e distância de 40,62 m, até o vértice PV81, de coordenadas N:7158264.533 e E:337284.279, deste segue com azimute de 167°29'58" e distância de 1,72 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7158262.852 e E:337284.652, situado na divisa com o Lote rural nº 172 da Gleba nº 10, sendo o ponto final desta descrição, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura com extensão de 154,73 m, e com área total de atingimento de 464,19 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Umuarama, 01 de fevereiro de 2021. Sergio Guimarães Merçon Vieira Engenheiro Agrônomo CREA-PR: 42.260-D ART nº 1720205830459

16) ÁREA: 1.346,22 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO INTERCEPTOR SAUDADE

Proprietário: Isaltino Coletti e Gelinda Anna Coletti, ou a quem de direito pertencer

Município: Saudade do Iguaçu Comarca: Chopinzinho UF: Paraná

Certidão de Registro: Matrícula nº 24.551

Imóvel: Lote Rural nº 172, da Gleba nº 10, do imóvel Chopinzinho

Área de Atingimento: 1.346,22 m² Perímetro: 904,02 m

Descrição: Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor Saudade e A1 partindo do vértice E01, de coordenadas N:7158262.637 e E:337283.163, situado na divisa com o Lote rural nº 173 da Gleba nº 10, deste segue confrontando em ambos os





Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

lados com a área do Lote Rural nº 172, da Gleba nº 10, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 167°29'58" e distância de 63,12 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7158201.010 e E:337296.826, deste segue com azimute de 145°26'20" e distância de 48,97 m, até o vértice E03, de coordenadas N:7158160.684 e E:337324.605, deste segue com azimute de 145°22'36" e distância de 43,52 m, até o vértice E04, de coordenadas N:7158124.871 e E:337349.332, deste segue com azimute de 153°01'02" e distância de 17,37 m, até o vértice E05, de coordenadas N:7158109.389 e E:337357.215, deste segue com azimute de 152°37'14" e distância de 12,26 m, até o vértice E06, de coordenadas N:7158098.504 e E:337362.852, deste segue confrontando com a divisa do Lote Rural nº 114, da Gleba nº 10, com azimute de 93°41'40" e distância de 3,50 m, até o vértice E07, de coordenadas N:7158098.278 e E:337366.347, deste segue confrontando em ambos os lados com a área do Lote Rural nº 172, da Gleba nº 10, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 332°37'14" e distância de 14,06 m, até o vértice E08, de coordenadas N:7158110.760 e E:337359.883, deste segue com azimute de 333°01'02" e distância de 16,37 m, até o vértice E09, de coordenadas N:7158125.352 e E:337352.454, deste segue com azimute de 44°57'33" e distância de 12,81 m, até o vértice E10, de coordenadas N:7158134.416 e E:337361.505, deste segue com azimute de 42°08'58" e distância de 36,30 m, até o vértice E11, de coordenadas N:7158161.328 e E:337385.864, deste segue com azimute de 101°33'11" e distância de 46,88 m, até o vértice E12, de coordenadas N:7158151.939 e E:337431.795, deste segue com azimute de 97°25'23" e distância de 51,37 m, até o vértice E13, de coordenadas N:7158145.302 e E:337482.739, deste segue com azimute de 188°09'41" e distância de 32,69 m, até o vértice E14, de coordenadas N:7158112.946 e E:337478.099, deste segue com azimute de 92°13'24" e distância de 3,02 m, até o vértice E15, de coordenadas N:7158112.829 e E:337481.113, deste segue confrontando com o perímetro urbano de Saudade do Iguaçu, com azimute de 8°09'41" e distância de 114,59 m, até o vértice E16, de coordenadas N:7158226.259 e E:337497.380, deste segue confrontando em ambos os lados com a área do Lote Rural nº 172, da Gleba nº 10, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 272°25'53" e distância de 3,02 m, até o vértice E17, de coordenadas N:7158226.387 e E:337494.368, deste segue com azimute de 188°09'41" e distância de 78,91 m, até o vértice E18, de coordenadas N:7158148.272 e E:337483.165, deste segue com azimute de 277°25'23" e distância de 51,30 m, até o vértice 19, de coordenadas N:7158154.900 e E:337432.290, deste segue com azimute de 281°33'11" e distância de 48,48 m, até o vértice E20, de coordenadas N:7158164.610 e E:337384.788, deste segue com azimute de 222°08'58" e distância de 37,94 m, até o vértice E21, de coordenadas N:7158136.484 e E:337359.331, deste segue com azimute de 224°57'33" e distância de 12,02 m, até o vértice E22, de coordenadas N:7158127.975 e E:337350.834, deste segue com azimute de 325°22'36" e distância de 41,82 m, até o vértice E23, de coordenadas N:7158162.387 e E:337327.075, deste segue com azimute de 325°26'20" e distância de 48,38 m, até o vértice E24, de coordenadas N:7158202.231 e E:337299.628, deste segue com azimute de 347°29'58" e distância de 62,31 m, até o vértice E25, de coordenadas N:7158263.067 e E:337286.140, deste segue confrontando com a divisa do Lote rural nº 173 da Gleba nº 10, com azimute de 261°46'37" e distância de 3,01 m, até o vértice E01, de coordenadas N:7158262.637 e E:337283.163, sendo o ponto final desta descrição, a



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

qual define o perímetro de 904,02 m, e com área total de atingimento de 1.346,22 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Umuarama, 01 de fevereiro de 2021. Sergio Guimarães Merçon Vieira Engenheiro Agrônomo CREA-PR: 42.260-D ART n° 1720205830459

17) ÁREA: 528,69 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO INTERCEPTOR SAUDADE

Proprietário: Alceu Peruzzo, ou a quem de direito pertencer

Município: Saudade do Iguaçu Comarca: Chopinzinho UF: Paraná

Certidão de Registro: Matrícula n° 15.649

Imóvel: Parte do Lote Rural n° 114, da Gleba n° 10, do imóvel denominado Chopinzinho

Área de Atingimento: 528,69 m² Extensão: 176,23 m Largura da Faixa: 3,00 m

Descrição: Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor Saudade partindo do vértice E01, de coordenadas N:7158098.391 e E:337364.600, situado na divisa com o Lote rural n° 172 da Gleba n° 10, deste segue confrontando em ambos os lados com a área de Parte do Lote Rural n° 114, da Gleba n° 10, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 152°37'14" e distância de 59,12 m, até o vértice PV86, de coordenadas N:7158045.895 e E:337391.787, deste segue com azimute de 171°17'27" e distância de 76,45 m, até o vértice PV87, de coordenadas N:7157970.327 e E:337403.363, deste segue com azimute de 165°51'35" e distância de 32,74 m, até o vértice PV88, de coordenadas N:7157938.578 e E:337411.362, deste segue com azimute de 114°40'38" e distância de 7,92 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7157935.273 e E:337418.555, situado no limite do alinhamento predial da Rua José Armin Matte, sendo o ponto final desta descrição, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura com extensão de 176,23 m, e com área total de atingimento de 528,69 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Cascavel, 01 de fevereiro de 2021. Sergio Guimarães Merçon Vieira Engenheiro Agrônomo CREA-PR: 42.260-D ART n° 1720205830459

18) ÁREA: 578,97 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO INTERCEPTOR B1

Proprietário: José Rogério Martignago, ou a quem de direito pertencer

Município: Saudade do Iguaçu Comarca: Chopinzinho UF: Paraná

Certidão de Registro: Matrícula n° 24.319

Imóvel: Parte do Lote Rural n° 167, da Gleba n° 10, do imóvel Chopinzinho

Área de Atingimento: 578,97 m² Extensão: 192,99 m Largura da Faixa: 3,00 m

Descrição: Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor Saudade partindo do vértice E01, de coordenadas N:7157932.662 e E:338714.670, situado na divisa com o limite da faixa de domínio da Estrada Municipal, deste segue confrontando em



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

ambos os lados com a área do Parte do Lote Rural nº 167, da Gleba nº 10, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 358°39'13" e distância de 32,27 m, até o vértice PV07, de coordenadas N:7157964.922 e E:338713.912, deste segue com azimute de 346°16'16" e distância de 57,54 m, até o vértice PV08, de coordenadas N:7158020.818 e E:338700.252, deste segue com azimute de 320°58'50" e distância de 35,64 m, até o vértice PV09, de coordenadas N:7158048.505 e E:338677.818, deste segue com azimute de 293°29'15" e distância de 38,16 m, até o vértice PV10, de coordenadas N:7158063.715 e E:338642.816, deste segue com azimute de 294°42'46" e distância de 29,38 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7158075.996 e E:338616.131, situado na divisa com o Lote rural nº 182 da Gleba nº 10, sendo o ponto final desta descrição, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura com extensão de 192,99 m, e com área total de atingimento de 578,97 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Umuarama, 01 de fevereiro de 2021. Sergio Guimarães Merçon Vieira Engenheiro Agrônomo CREA-PR: 42.260-D ART nº 1720205830459

19) ÁREA: 404,79 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO INTERCEPTOR B1

Proprietário: Valdocir José Szura e Vilma Josefina Szura, ou a quem de direito pertencer
Município: Saudade do Iguaçu Comarca: São João UF: Paraná
Certidão de Registro: Matrícula nº 10.242

Imóvel: Imóvel denominado "Fazenda Santiago I", da Unificação de Partes dos Lotes Rurais n.ºs. 165, 166, 167, 182, 182-A e 184, todos da Gleba nº 10, e Partes dos Lotes Rurais n.ºs 21, 22, 91 e 91 todos da Gleba nº 11, do Imóvel Chopinzinho

Área de Atingimento: 404,79 m² Extensão: 134,93 m Largura da Faixa: 3,00 m

Descrição: Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor Saudade partindo do vértice E01, de coordenadas N: 7158075.996 e E:338616.131, situado na divisa do Lote Rural nº 167, da Gleba nº 10, deste segue confrontando em ambos os lados com a área do Imóvel denominado "Fazenda Santiago I", da Unificação de Partes dos Lotes Rurais n.ºs. 165, 166, 167, 182, 182-A e 184, todos da Gleba nº 10, e Partes dos Lotes Rurais n.ºs 21, 22, 91 e 91 todos da Gleba nº 11, do Imóvel Chopinzinho, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 294°42'46" e distância de 15,73 m, até o vértice PV11, de coordenadas N:7158082.573 e E:338601.840, deste segue com azimute de 303°24'08" e distância de 34,83 m, até o vértice PV12, de coordenadas N:7158101.747 e E:338572.763, deste segue com azimute de 321°23'36" e distância de 28,21 m, até o vértice PV13, de coordenadas N:7158123.790 e E:338555.162, deste segue com azimute de 290°24'58" e distância de 25,43 m, até o vértice PV14, de coordenadas N:7158132.660 e E:338531.333, deste segue com azimute de 261°07'16" e distância de 27,94 m, até o vértice PV15, de coordenadas N:7158128.347 e E:338503.724, deste segue com azimute de 225°50'20" e distância de 2,79 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7158126.400 e E:338501.719, situado na divisa com o Lote rural nº 168 da Gleba nº 10, sendo o ponto final desta descrição, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura com extensão



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

de 134,93 m, e com área total de atingimento de 404,79 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Umuarama, 01 de fevereiro de 2021. Sergio Guimarães Merçon Vieira Engenheiro Agrônomo CREA-PR: 42.260-D ART n° 1720205830459

20) ÁREA: 882,75 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO INTERCEPTOR B1

Proprietário: José Rogério Martignago, ou a quem de direito pertencer

Município: Saudade do Iguaçu Comarca: São João UF: Paraná

Certidão de Registro: Matrícula n° 4.225

Imóvel: Parte do Lote Rural n° 168, da Gleba n° 10, do Imóvel Chopinzinho

Área de Atingimento: 882,75 m² Extensão: 294,25 m Largura da Faixa: 3,00 m

Descrição: Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor Saudade partindo do vértice E01, de coordenadas N:7158126.400 e E:338501.719, situado na divisa do Lote Rural n° 182, da Gleba n° 10, deste segue confrontando em ambos os lados com a área de Parte do Lote Rural n° 168, da Gleba n° 10, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 225°50'20" e distância de 31,57 m, até o vértice PV16, de coordenadas N:7158104.404 e E:338479.070, deste segue com azimute de 276°49'24" e distância de 30,45 m, até o vértice PV17, de coordenadas N:7158108.022 e E:338448.838, deste segue com azimute de 287°20'53" e distância de 63,50 m, até o vértice PV18, de coordenadas N:7158126.957 e E:338388.221, deste segue com azimute de 315°58'24" e distância de 36,68 m, até o vértice PV19, de coordenadas N:7158153.329 e E:338362.730, deste segue com azimute de 304°21'29" e distância de 76,19 m, até o vértice PV20, de coordenadas N:7158196.331 e E:338299.830, deste segue com azimute de 355°15'22" e distância de 49,64 m, até o vértice PV21, de coordenadas N:7158245.804 e E:338295.725, deste segue com azimute de 329°17'47" e distância de 6,22 m até o vértice E02, de coordenadas N:7158251.151 e E:338292.549, situado na divisa com o Lote rural n° 168 da Gleba n° 10 (matricula n° 10.455), sendo o ponto final desta descrição, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura com extensão de 294,25 m, e com área total de atingimento de 882,75 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Umuarama, 01 de fevereiro de 2021. Sergio Guimarães Merçon Vieira Engenheiro Agrônomo CREA-PR: 42.260-D ART n° 1720205830459

21) ÁREA: 1.204,56 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO INTERCEPTOR B1

Proprietário: Rozaldo Pedro Martignago, ou a quem de direito pertencer

Município: Saudade do Iguaçu Comarca: São João UF: Paraná

Certidão de Registro: Matrícula n° 10.455

Imóvel: Parte do Lote n° 168, da Gleba n° 10, do Imóvel Chopinzinho



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

Área de Atingimento: 1.204,56 m² Extensão: 401,52 m Largura da Faixa: 3,00 m
Descrição: Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor Saudade partindo do vértice E01, de coordenadas N:7158251.151 e E:338292.549, situado na divisa com o Lote Rural n° 168, da Gleba n° 10 (matricula n° 4.225), deste segue confrontando em ambos os lados com a área de Parte do Lote Rural n° 168, da Gleba n° 10, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 329°17'47" e distância de 21,93 m, até o vértice PV22, de coordenadas N:7158270.005 e E:338281.354, deste segue com azimute de 241°27'12" e distância de 13,96 m, até o vértice PV23, de coordenadas N:7158263.332 e E:338269.089, deste segue com azimute de 281°18'05" e distância de 15,02 m, até o vértice PV24, de coordenadas N:7158266.276 e E:338254.357, deste segue com azimute de 325°25'05" e distância de 27,43 m, até o vértice PV25, de coordenadas N:7158288.864 e E:338238.786, deste segue com azimute de 294°54'33" e distância de 40,04 m, até o vértice PV26, de coordenadas N:7158305.730 e E:338202.466, deste segue com azimute de 346°57'32" e distância de 22,98 m, até o vértice PV27, de coordenadas N:7158328.113 e E:338197.282, deste segue com azimute de 22°58'22" e distância de 24,92 m, até o vértice PV28, de coordenadas N:7158351.060 e E:338207.009, deste segue com azimute de 348°10'56" e distância de 46,37 m, até o vértice PV29, de coordenadas N:7158396.449 e E:338197.512, deste segue com azimute de 348°18'27" e distância de 11,91 m, até o vértice PV30, de coordenadas N:7158408.109 e E:338195.099, deste segue com azimute de 20°57'31" e distância de 11,22 m até o vértice PV31, de coordenadas N:7158418.589 e E:338199.114, deste segue com azimute de 77°18'02" e distância de 60,78 m, até o vértice PV32, de coordenadas N:7158431.951 e E:338258.406, deste segue com azimute de 89°54'32" e distância de 102,59 m, até o vértice PV33, de coordenadas N:7158432.113 e E:338360.996, deste segue com azimute de 334°11'50" e distância de 2,37 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7158434.247 e E:338359.964, situado na divisa com o Lote n° 07 da Quadra n° 04, sendo o ponto final desta descrição, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura com extensão de 401,52 m, e com área total de atingimento de 1.204,56 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Umuarama, 01 de fevereiro de 2021. Sergio Guimarães Merçon Vieira Engenheiro Agrônomo CREA-PR: 42.260-D ART n° 172020583045

22) ÁREA: 28,69 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO INTERCEPTOR B1

Proprietário: M. G. Construção Civil e Materiais de Construção LTDA - ME, ou a quem de direito pertencer

Município: Saudade do Iguaçu Comarca: São João UF: Paraná

Certidão de Registro: Matrícula n° 3.702

Imóvel: Lote n° 07, da Quadra n° 04, do "Loteamento Martignago"

Área de Atingimento: 28,69 m² Extensão: 28,69 m Largura da Faixa: 1,00 m

Descrição: Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor B1 partindo do vértice E01, de coordenadas N:7158434.247 e E:338359.964, situado na divisa



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

de Parte do Lote nº 168, da Gleba nº 10 (matricula nº 10.455), deste segue confrontando em ambos os lados com a área do Lote nº 07, da Quadra nº 04, com azimute de 334°11'50" e distância de 28,69 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7158460.075 e E:338347.477, situado no limite com o alinhamento predial da Rua Everton R. Martignago, sendo o ponto final desta descrição, a qual define o eixo de uma faixa de 1,00 m de largura com extensão de 28,69 m, e com área total de atingimento de 28,69 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Umuarama, 01 de fevereiro de 2021. Sergio Guimarães Merçon Vieira Engenheiro Agrônomo CREA-PR: 42.260-D ART nº 1720205830459

23) **ÁREA:** 2.581,97 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO INTERCEPTOR B1, B5 LRE01

Proprietário: Antônio Vanir Marangão e Ademir Marangão, ou a quem de direito pertencer
Município: Saudade do Iguaçu Comarca: Chopinzinho UF: Paraná

Certidão de Registro: Matrícula nº 5.259

Imóvel: Lote Rural nº 149, da Gleba nº 10, situada no imóvel denominado Chopinzinho

Área de Atingimento Total: 2.581,97 m²

Descrição da Área do Interceptor B5 E Lre01 Área de Atingimento: 2.514,44 m²
Perímetro: 999,52 m. Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor B5 e Linha de Recalque de Esgoto 01 partindo do vértice E01, de coordenadas N:7157438.614 e E:338191.864, situado na divisa com o Lote urbano nº 02 (Lote Rural nº 48 da Gleba nº 10), deste segue confrontando com a divisa do Lote urbano nº 02, com azimute de 352°06'36" e distância de 29,69 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7157468.022 e E:338187.788, deste segue confrontando com a divisa do Lote Rural nº 48 da Gleba nº 10, com azimute de 352°06'36" e distância de 124,51 m, até o vértice E03, de coordenadas N:7157591.355 e E:338170.696, deste segue confrontando com a área do Lote Rural nº 149, da Gleba nº 10, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 108°04'15" e distância de 54,35 m, até o vértice E04, de coordenadas N:7157574.498 e E:338222.361, deste segue com azimute de 66°17'42" e distância de 85,51 m, até o vértice E05, de coordenadas N:7157608.875 e E:338300.658, deste segue com azimute de 116°34'46" e distância de 32,01 m, até o vértice E06, de coordenadas N:7157594.553 e E:338329.286, deste segue com azimute de 104°37'06" e distância de 41,38 m, até o vértice E07, de coordenadas N:7157584.110 e E:338369.323, deste segue com azimute de 43°06'25" e distância de 41,59 m, até o vértice E08, de coordenadas N:7157614.475 e E:338397.744, deste segue com azimute de 71°16'09" e distância de 50,36 m, até o vértice E09, de coordenadas N:7157630.648 e E:338445.440, deste segue com azimute de 85°21'23" e distância de 43,67 m, até o vértice E10, de coordenadas N:7157634.183 e E:338488.969, deste segue confrontando com a divisa da área da Estação Elevatória de Esgoto 01 (Sanepar) com azimute de 219°50'21" e distância de 8,41 m, até o vértice E11, de coordenadas N:7157627.726 e E:338483.582, deste segue confrontando com a área do Lote Rural nº 149, da Gleba nº 10, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 265°21'23" e distância de 37,04 m, até o vértice E12, de coordenadas N:7157624.728 e



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

E:338446.664, deste segue com azimute de $251^{\circ}16'09''$ e distância de 48,12 m, até o vértice E13, de coordenadas N:7157609.276 e E:338401.096, deste segue com azimute de $223^{\circ}06'25''$ e distância de 43,66 m, até o vértice E14, de coordenadas N:7157577.403 e E:338371.263, deste segue com azimute de $284^{\circ}37'06''$ e distância de 45,58 m, até o vértice E15, de coordenadas N:7157588.906 e E:338327.163, deste segue com azimute de $296^{\circ}34'46''$ e distância de 29,82 m, até o vértice E16, de coordenadas N:7157602.250 e E:338300.492, deste segue com azimute de $246^{\circ}17'42''$ e distância de 84,99 m, até o vértice E17, de coordenadas N:7157568.083 e E:338222.677, deste segue com azimute de $288^{\circ}04'15''$ e distância de 50,38 m, até o vértice E18, de coordenadas N:7157583.710 e E:338174.785, deste segue com azimute de $172^{\circ}06'41''$ e distância de 145,38 m, até o vértice 19, de coordenadas N:7157439.705 e E:338194.738, deste segue confrontando com o limite de uma estrada Municipal com azimute de $249^{\circ}12'27''$ e distância de 3,07 m, até o vértice E01, de coordenadas N:7157438.614 e E:338191.864, sendo o ponto final desta descrição, a qual define o perímetro de 999,52 m, e com área total de atingimento de 2.514,44 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

Descrição da Área do Interceptor B1

Área de Atingimento: 67,53 m² Perímetro: 41,77 m

Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor B1 partindo do vértice E20, de coordenadas N:7157635.219 e E:338538.872, situado na margem de uma Estrada Municipal, deste segue confrontando com a divisa da área da Estação Elevatória de Esgoto 01 (Sanepar), com azimute de $281^{\circ}38'59''$ e distância de 12,75 m, até o vértice E21, de coordenadas N:7157637.795 e E:338526.381, deste segue confrontando com a área do Lote Rural n^o 149, da Gleba n^o 10, com azimute de $66^{\circ}08'36''$ e distância de 18,23 m, até o vértice E22, de coordenadas N:7157645.169 e E:338543.055, deste segue confrontando com a margem de uma Estrada Municipal, com azimute de $202^{\circ}48'16''$ e distância de 10,79 m, até o vértice E20, de coordenadas N:7157635.219 e E:338538.872, sendo o ponto final desta descrição, a qual define o perímetro de 41,77 m, e com área total de atingimento de 67,53 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM Umuarama, 01 de fevereiro de 2021. Sergio Guimarães Merçon Vieira Engenheiro Agrônomo CREA-PR: 42.260-D ART n^o 1720205830459

24) ÁREA: 406,98 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO INTERCEPTOR B5 E LRE01

Proprietário: Gilberto Périco e Idiomias da Silva Périco, ou a quem de direito pertecer

Município: Saudade do Iguaçu Comarca: São João UF: Paraná

Certidão de Registro: Matrícula n^o 5.212

Imóvel: Parte do Lote n^o 148 da Gleba n^o 10, do imóvel Chopinzinho

Área de Atingimento: 406,98 m² Extensão: 67,83 m Largura da Faixa: 6,00 m



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

Descrição: Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor Saudade partindo do vértice E01, de coordenadas N:7157603.178 e E:338108.633, situado na margem da Sanga Tateto, deste segue confrontando em ambos os lados com a área de Parte do Lote nº 148, da Gleba nº 10, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 44°09'27" e distância de 6,60 m, até o vértice PV135, de coordenadas N:7157607.916 e E:338113.234, deste segue com azimute de 108°55'54" e distância de 18,47 m, até o vértice PV135.1, de coordenadas N:7157601.924 e E:338130.705, deste segue com azimute de 108°55'54" e distância de 42,76 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7157588.050 e E:338171.154, situado na divisa com o Lote rural nº 149 da Gleba nº 10, sendo o ponto final desta descrição, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com extensão de 67,83 m, e com área total de atingimento de 406,98 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Umuarama, 01 de fevereiro de 2021. Sergio Guimarães Merçon Vieira Engenheiro Agrônomo CREA-PR: 42.260-D ART nº 1720205830459

25) ÁREA: 63,57 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO INTERCEPTOR B5

Proprietário: Ivalino Trento e Ivânia Terezinha Calegari Trento, ou a quem de direito pertencer

Município: Saudade do Iguaçu Comarca: Chopinzinho UF: Paraná

Certidão de Registro: Matrícula nº 24.661

Imóvel: Parte do lote nº 147, da Gleba nº 10, do Imóvel "Chopinzinho"

Área de Atingimento: 63,57 m² Extensão: 21,19 m Largura da Faixa: 3,00 m

Descrição: Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor Saudade partindo do vértice E01, de coordenadas N:7157533.248 e E:338039.766, situado na divisa com o Lote nº 146 da Gleba nº 10, deste segue confrontando em ambos os lados com a área do Lote nº 147, da Gleba nº 10, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 67°56'09" e distância de 16,11 m, até o vértice PV132, de coordenadas N:7157539.299 e E:338054.695, deste segue com azimute de 28°33'30" e distância de 5,08 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7157543.759 e E:338057.122, situado na margem da Santa Tateto que o separa do Lote 169, sendo o ponto final desta descrição, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura com extensão de 21,19 m, e com área total de atingimento de 63,57 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Umuarama, 01 de fevereiro de 2021. Sergio Guimarães Merçon Vieira Engenheiro Agrônomo CREA-PR: 42.260-D ART nº 1720205830459

26) ÁREA: 831,57 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DO INTERCEPTOR B5



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

Proprietário: Laerte Barbiero e Cleide Geroldi Barbiero, ou a quem de direito pertencer
Município: Saudade do Iguaçu Comarca: Chopinzinho UF: Paraná
Certidão de Registro: Matrícula nº 6.107
Imóvel: Lote nº 146-A da Gleba nº 10, do Imóvel Chopinzinho
Área de Atingimento: 831,57 m² Extensão: 277,19 m Largura da Faixa: 3,00 m
Descrição: Inicia-se a descrição da Faixa de servidão de passagem do interceptor B5 partindo do vértice E01, de coordenadas N:7157373.917 e E:337831.553, situado na divisa com o alinhamento predial da Rua Bispo, deste segue confrontando em ambos os lados com a área do Lote nº 146-A, da Gleba nº 10, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 355°05'55" e distância de 17,52 m, até o vértice PV130.6, de coordenadas N:7157391.376 e E:337830.056, deste segue com azimute de 27°44'26" e distância de 11,25 m, até o vértice PV130.5, de coordenadas N:7157401.332 e E:337835.292, deste segue com azimute de 58°55'26" e distância de 41,52 m, até o vértice PV130.4, de coordenadas N:7157422.762 e E:337870.849, deste segue com azimute de 50°06'42" e distância de 33,79 m, até o vértice PV130.3, de coordenadas N:7157444.431 e E:337896.776, deste segue com azimute de 50°47'54" e distância de 13,07 m, até o vértice PV130.2, de coordenadas N:7157452.691 e E:337906.904, deste segue com azimute de 49°57'01" e distância de 20,46 m, até o vértice PV130.1, de coordenadas N:7157465.857 e E:337922.567, deste segue com azimute de 42°43'23" e distância de 56,87 m, até o vértice PV130, de coordenadas N:7157507.638 e E:337961.152, deste segue com azimute de 72°40'41" e distância de 70,11 m, até o vértice PV131, de coordenadas N:7157528.514 e E:338028.087, deste segue com azimute de 67°56'09" e distância de 12,60 m, até o vértice E02, de coordenadas N:7157533.248 e E:338039.766, situado na divisa com o Lote nº 147 da Gleba nº 10, sendo o ponto final desta descrição, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura com extensão de 277,19 m, e com área total de atingimento de 831,57 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Umuarama, 01 de fevereiro de 2021. Sergio Guimarães Merçon Vieira Engenheiro Agrônomo CREA-PR: 42.260-D ART nº 1720205830459

Art. 2º - As áreas que se referem o artigo anterior, destinam-se à Implantação do Sistema de Tratamento de Esgotamento Sanitário do município de Saudade do Iguaçu PR.

Art. 3º - Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR- a promover todos os atos judiciais ou extrajudiciais necessários para a efetivação da instituição administrativa nas áreas descritas no art. 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Fica reconhecida a conveniência da Instituição da Servidão em favor da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, para o fim indicado, o qual compreende o direito atribuído à Empresa de praticar todos os atos de reconhecimento e medição das áreas.



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

Art. 5º - O proprietário da área atingida pelo ônus da servidão administrativa limitará o uso o gozo da mesma ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, conseqüentemente, da prática da referida área, de quaisquer atos que causem danos à empresa, incluídos entre eles os de erguer construções, fazer plantações de elevado porte, cravar estacas, usar explosivos e transitar com veículos pesados.

Art. 6º - A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando necessário, a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, e suas alterações.

Art. 7º - O ônus decorrente das indenizações a que referem as áreas do art. 1º deste Decreto, ficará por conta da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PR., 28 de julho de 2021.



DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ
EDIÇÃO Nº. 2316 ANO X DE 29/07/2021 - Pagina nº 14 á 23
Disponível em: <http://www.diariomunicipal.com.br/amp>